

# ENDÜSTRİYEL TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ

**EXPulse**  
Systems



## MO Serisi

Mo Serisi, Mobil Jet Pulse Filtreler standart mobil filtreler göre yüksek emiş gücü sunmaktadır. Bu sayede sadece akrobat kol ile kullanım imkanı sunmakla kalmaz, havalandırma kanalları vasıtasıyla davlumbaz, menfez veya direk olarak üretim ekipmanlarına bağlanarak yüksek emiş performansı sağlamaktadır.

Otomatik temizleme özelliği ve yüksek filtre yüzey alanı sayesinde yoğun tozların filtrelenmesinde üstün performans sunmaktadır. Minimum bakım gereksinimi ile güvenli filtreleme yapmaktadır.



### Kullanım Alanı

- Metal Tozları
- Kimyasal Tozlar
- Boya Tozları
- Plastik Tozları
- Gıda Tozları
- Ahşap Tozları
- Cam Tozları
- Kaynak Uygulaması

### Özellikler

- 1.000 m<sup>3</sup>/h - 4.000 m<sup>3</sup>/h Debi Aralığı
- Fark basınç, prensibi ile otomatik temizlik
- Baca gerektirmez
- Yüksek filtre yüzey alanı
- Tekerlekli yapısı ile kolayca taşınabilir
- Kartuş filtre sayesinde kolay temizlik,
- Yoğun toz ve gaz uygulamaları için ideal
- Filtre kirlilik kontrolü
- Düşük basınçlı hava tüketimi

### Opsiyonel Özellikler


- Sürücü ile fan hız ayarı,
- Çalışma zaman ayarı,
- Akrobat Kol,

### Uygulama

- Bir veya birden fazla akrobat kol ile kullanılabilir
- Davlumbaz, menfez, flexible kanallar ile kullanılabilir
- Havalandırma kanalları vasıtasıyla merkezi havalandırma sistemi gibi kullanılabilir
- Makine ve ekipmanlara direk bağlanabilir



| Özellik/Model        | Mo-1000                 | Mo-1500                 | Mo-2000                 | Mo-3000                 | Mo-4000                 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Debi                 | 1.000 m <sup>3</sup> /h | 1.500 m <sup>3</sup> /h | 2.000 m <sup>3</sup> /h | 3.000 m <sup>3</sup> /h | 4.000 m <sup>3</sup> /h |
| Filtre               | Kartuş                  | Kartuş                  | Kartuş                  | Kartuş                  | Kartuş                  |
| Kartuş Filtre Sayısı | 1                       | 2                       | 2                       | 3                       | 4                       |
| Filtre Yüzeý Alanı   | 20,3                    | 40,6                    | 40,6                    | 60,9                    | 81,2                    |
| Filtreleme Hızı      | 0,62                    | 0,62                    | 0,82                    | 0,82                    | 0,82                    |
| Filtre Temizliđi     | Otomatik-6 Bar          | Otomatik-6 Bar          | Otomatik-6 Bar          | Otomatik-6 Bar          | Otomatik-6 Bar          |
| Toz Deşarj           | 10 Lt Kova              | 10 Lt Kova              | 10 Lt Kova              | 15 Lt Kova              | 20 Lt Kova              |
| Güç                  | 1,1 kW                  | 1,5 kW                  | 1,5 kW                  | 2.2 kW                  | 3 kW                    |
| Gerilim              | 380 V                   | 380 V                   | 380 V                   | 380 V                   | 380 V                   |
| Ses Seviyesi         | 70 dB                   | 70 dB                   | 72 dB                   | 74 dB                   | 75 dB                   |
| Ölçü                 | 900x700x1700mm          | 950x700x1700mm          | 950x700x1700mm          | 1000x800x1750mm         | 1100x850x1750mm         |
| Fark Basınç Ölçümü   | Standart                | Standart                | Standart                | Standart                | Standart                |
| Fan Hız Ayarı        | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               |
| Akrobat Kol          | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               |
| HEPA Filtre          | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               | Opsiyonel               |
| Stok No              | 22                      | 22                      | 22                      | 22                      | 22                      |



Yüksek verimlilikteki kartuş filtre ve düşük filtrasyon hızı sayesinde üstün filtreleme performansı sunar.



Sistem kontrolleri ve uyarıları kontrol paneli üzerinden kolaylıkla yapılabilir



Tekerlekli toz kovası sayesinde tozlar kolaylıkla boşaltılabilir.

EXPULSE SYSTEM



+90 (262) **502 30 33**



**Merkez:**

Tatlıkuyu Mahallesi, 1301 Sk. No: 23 K: 2/5 Gebze / KOCAELİ

**Fabrika:**

Çerkeşli İmes Osb 18.Cad B2 Blok No: 23/1-2 Dilovası / KOCAELİ



info@expulse.com.tr